



VELUX®



Új
kollekció!

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes: 2015. április 1-jétől
www.velux.hu
www.veluxshop.hu


Új
kollekció!

Válassza az eredetit!




Tökéletes illeszkedés mindenkor

A VELUX árnyékolók és redőnyök elengedhetetlen kiegészítői a tetőtéri ablakoknak. Csak az eredeti megoldások nyújtanak abszolút fényzárást, optimális fény szabályozást, kellő védelmet a meleggel és a rovarokkal szemben éjjel-nappal.



Csak Pick&Click!™ és kész

A VELUX árnyékolók felszereléséhez nincs szükség szakemberre. A szabadalmaztatott Pick&Click!™ rendszernek köszönhetően percek alatt a helyükre kerülnek az árnyékolók. VELUX tetőtéri ablaka lehet keskeny vagy széles, régi vagy új típus, az előszerelt rolótartókkal gyors és pontos lesz az árnyékolók felszerelése. Szűnyogháló és redőnyök esetén Ajánlott beépítőink szakszerű segítséget nyújtanak.



Bármilyen stílushoz

A visszafogott színektől a feltűnő mintákig, bármit megtalál választékunkban. A legújabb stílusirányzatokat követtük, amikor a párizsi Trend Union céggel új kollekciónak alkottunk. Így Ön igazán egyedi otthon alakíthat ki a különböző szövésű anyagok és motívumok kombinációjával.



Megbízhatóság hosszú évekig

A VELUX árnyékolók és redőnyök körültekintő fejlesztőmunka eredményei. Szabadalmaztatott megoldásokkal magas szintű funkcionalitást és tartósságot nyújtunk Önnek. Minden alanyanyagot és tulajdonságot tesztelünk, hogy biztosítsuk minden egyes rolónk szín- és formateremtősségét, valamint hosszú évekig tartó tökéletes működését.

A VELUX márkában megbízhat

Amikor VELUX árnyékolót vagy redőnyt választ, Ön több mint 70 éves kutatási és termékfejlesztési tapasztalatunkkal is gazdagodik. A VELUX vállalatnál büszkék vagyunk rá, hogy termékek széles választékát kínálhatjuk Önnek, melyek anyagban, formatermben, technológiában és a fenntarthatóság mentén felülmúlhatatlan, első osztályú megoldások.

Hővédelem	6-7
Fényzárás	8-9
Fényszabályozás	10-11
Komfortcsomagok	12-13
Ajánlataink	14-21
Vásárlási útmutató	22-23
Termékleírások és színválaszték	24-35
Kiegészítő termékek	36-37
Ajánlott fogyasztói árak	38-39

A legjobb megoldáshoz két út vezet

A tökéletes komfort titka az árnyékoló megoldások megfelelő kombinációja. Az, hogy mennyi fényt szeretnénk az otthonunkba engedni, napszakonként vagy a hangulatunktól függően változhat. Lehet, hogy ma csak enyhe fény-szűrésre van szükségünk, máskor lehet, hogy teljesen kizárnánk a napsugarakat. Emellett szeretnénk nyáron a beáramló meleg ellen is védekezni, hogy otthonunk kellemes hőmérsékletű maradjon. Egy szó mint száz: belső és külső árnyékolókra egyaránt szükségünk lesz tetőtéri ablakunkon.

Komfortcsomagok a 12-13. oldalon

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhetünk el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Külső árnyékolók

Hővédelem



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

bruttó
17 043,-
MHL MK00 5060
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Redőny



Teljes védelem az elemektől

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zajját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

bruttó
80 645,-
SHL MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Belső árnyékolók

Fényzárás




Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®

bruttó
16 015,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Fényzáró roló




Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

bruttó
26 099,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.




Belső árnyékolók és szúnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák.

Szúnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelől, hogy rovarmentes marad a tetőtér.

Belső árnyékolók

Fényszabályozás




Duo fényzáró roló



2:1-ben megoldás:
fényzárás és fényszűrés

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®

bruttó
39 154,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)




Kampós roletta



Enyhe
fényszűrés

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín
- ★ Pick&Click!®

bruttó
11 925,-
RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)




Sínes roletta



Lágyítja a
beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

bruttó
21 146,-
RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)



Új

Római roló



Stílusos és kellemes
hangulat

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Láthatatlan rögzítősínek
- ★ Könnyen cserélhető szövet
- ★ 20 modern tervezésű anyag
- ★ Pick&Click!®

bruttó
33 934,-
FHB MK06 6500
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

A belső hőmérséklet
5 fokkal
csökkenhet

Hello napfény, viszlát meleg

Használjon VELUX hővédő rolót a tetőtér nyári túlmelegedése ellen. Az árnyékoló az üveg külső oldalán helyezkedik el, és lehúzott állapotban 5 fokkal mérsékelheti a belső hőmérsékletet egész nap. A roló anyaga áttetsző, így sem a kilátásról, sem a napfényről nem kell lemondania.

Részletek a 24. oldalon

Hatékony megoldás hálóba, gyerekszobába, nappaliba és dolgozószobába.



Hővédelem



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

bruttó

17 043,-

MHL MK00 5060

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A belső hőmérséklet
6 fokkal
csökken


Fényzárás
éjjel-nappal

Éljen komfortosan egész évben

A VELUX redőnyök minden évszakban jó szolgálatot tesznek. Nyáron egyszerre fékezik meg a nap melegítő erejét és sugárzó fényét. Hideg téli éjszakákon a szobában tartják a meleget. Egész éven át teljes fényzárást nyújtanak a nyugodt pihenéshez éjjel-nappal, mérséklük az eső kopogásának zajját, védik az ablaküveget jégeső esetén, és megneheztik az illetéktelen behatolást.

Részletek a 25. oldalon

A kiváló fényzáró és hővédő tulajdonság hálóban és gyerekszobában is előnyös.



Hővédelem



Redőny



Teljes védelem az elemektől

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megneheztíti az illetéktelen behatolást

bruttó
80 645,-
SHL MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

A pihentető alvásért

Betűző reggeli napsugarak, utcai lámpák, a telihold intenzív fénye – akkor is zavarják a nyugodt pihenést, ha fáradtak vagyunk. A másnap reggeli frissességünk kulcsa a megfelelő sötétítés. Válasszon VELUX fényzáró vagy sötétítő rolót a hálószobába és a gyerekszobába is. Mindkét megoldás ideális környezetet teremt a pihenéshez és a feltöltődéshez.

Részletek a 26-29. oldalon.

Kézenfekvő megoldás alváshoz és pihenéshez hálóba és gyerekszobába.



Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ **Pick&Click!**[®]

bruttó
16 015,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Fényzárás



Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex[®] minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ **Pick&Click!**[®]

bruttó
26 099,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex[®] minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ **Pick&Click!**[®]

bruttó
39 154,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Változtatható fényviszonyok, amikor csak akarja


Egy napfényben fürdő lakás igazán csodás, de előfordul olykor, hogy meg kell regulálnunk a napsugarakat, hogy zavartalanul dolgozhassunk, étkezhessünk vagy tévézhesünk. Számtalan megoldást kínálunk Önnek arra, hogyan szabályozhatja igényei szerint a fényviszonyokat, vagy teremtheti meg privát szféráját. Az egyszerű és költségkímélő kampós rolettától a stílusos és dekoratív római rolóig, bármelyik árnyékolónk tetőtere értékes kiegészítője lesz.

Részletek a 30-34. oldalon.

Dekoratív megoldások nappaliba, dolgozóba vagy többfunkciós helyiségekbe.



Fényszabályozás



Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín
- ★ Pick&Click!®

bruttó
11 925,-
RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Fényszabályozás



Sínes roletta



Lágyítja a beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

bruttó
21 146,-
RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Fényszabályozás



Római roló



Stílusos és kellemes hangulat

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Láthatatlan rögzítőcsínek
- ★ Könnyen cserélhető szövet
- ★ 20 modern tervezésű anyag
- ★ Pick&Click!®

bruttó
33 934,-
FHB MK06 6500
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomagok

Külső árnyékoló + Belső árnyékoló = teljes kényelem

Teljes kényelem

Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hő- és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat. Három komfortcsomagot állítottuk össze Önnek, melyek segítenek az ideális kombináció könnyű megtalálásában.

Tartsa egyensúlyban otthonát

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjában egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.



Hővédelem

A túlmelegedéssel szemben tetőterének védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső árnyékolók nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőjét árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Jobb hőszigetelés

Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeiken a belső árnyékolókat lehúzva, sokat javíthat tetőtéri ablakai hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztést, és spóroljon a fűtési költségeken!

Komfortcsomag 1

Külső árnyékoló

Belső árnyékoló

Hővédelem



Külső hővédő rolo



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®

10% árelőny

Egyszerű és költséghatékony csomag hővédelemre és sötétítésre

bruttó
29 756,-
A komfortcsomag kódja
ROZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomag 2

Komfortcsomag 3

Külső árnyékoló

Belső árnyékoló

Hővédelem



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

Fényzárás



Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 4 alapszín
- ★ Pick&Click!®

10% árelőny

A hővédelem és a teljes fényzárás kombinációja

bruttó
38 824,-
A komfortcsomag kódja
DOP MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Külső árnyékoló

Belső árnyékoló

Hővédelem




Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

Fényzárás



Duo fényzáró roló



2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®

Maximális kényelem:
hővédelem, teljes fényzárás és
fényszabályozás egyszerre

bruttó
56 197,-
DFD MK06 1100
+ MHL MK00 5060*
*két különálló termékként
rendelhető





Hálószoba

A felkelő nap fényére ébredni csodálatos dolog. Ha azonban nem szeret hajnalban kelni, érdemes sötétítő vagy teljes fényzárást nyújtó rolóval felszerelnie hálószobája tetőtéri ablakát. Legalább 26-féle szín és minta közül választhat. Külső hővédő rolóval együtt nemcsak a zavaró fények, hanem a túlzott nyári felmelegedés ellen is védekezhet.

Részletek a fényzáró rolókról a 26-29. oldalon
Részletek a külső hővédő rolóról a 24. oldalon



Gyerekszoba

A gyerekek birodalma több szerepet is betölt egyszerre, ezért sok szempontot kell figyelembe venni az árnyékolásánál. Miközben egy fényzáró vagy sötétítő roló békés álmot ígér éjjel és nappal, egy fényt és egy hőt szabályozó árnyékolótól azt várjuk, hogy vonzóvá, ugyanakkor használhatóvá tegye a szobát játékhoz és tanuláshoz egyaránt. A Disney & VELUX Álomkollekció fényzáró rolói kreatív környezetet teremtenek a kicsiknek kedves és ismert mesefigurákkal.

Részletek a fényzáró rolókról a 26-29. oldalon.

Részletek a külső hővédő rolóról a 24. oldalon.







Fürdőszoba

A VELUX tetőtéri ablakok ideális megoldást nyújtanak kisebb méretű helyiségek bevilágítására és szellőztetésére is. A fürdőszobában azonban privát szférára és betekintés elleni védelemre vágyunk. Nedves, párás helyiségekbe a VELUX relaxát ajánljuk. Azért fogja szeretni, mert egyszerű tisztítani, és éppen annyi fényt enged be és olyan irányból, ahogyan Ön szeretné. A lamellákat egy apró csúszkával mozgathatja, látható zsinórok nélkül.

Részletek a relaxáról a 34. oldalon.



Nappali

E helyiségnek – sokrétű funkciójából adódóan – rugalmasnak és minden igényt kielégítőnek kell lennie. Válasszon nappalijába VELUX belső árnyékolókat, hogy Ön szabályozhassa a fényhatásokat aktuális időtöltéséhez – egy kellemes beszélgetéshez vagy olvasáshoz. Ha VELUX külső hővédő rolót is felszereltet ablakára, akkor a nyári tikkasztó hőségben nappalija kellemes hőmérsékletű marad.

Részletek a külső hővédő rolóról a 24. oldalon.

Részletes a sínes rolettáról a 30. oldalon.





Vásárlási útmutató

1

Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

2

Válasszon színt és mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsen az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett, és jegyezze fel a színkódot.

3

Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézi, esetenként kézi távnyitású, elektromos vagy nap-elemes működtetés között.

4

Válassza ki a megfelelő méretet

Az Ön VELUX tetőtéri ablakának kinyitott szárnyán talál egy adattáblát. A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) olvassa le és jegyezze fel. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét. Az adattábla elhelyezkedése és színe ablakgenerációnként eltérő, a példákat a szemközti oldalon láthatja.

5

Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon.


6


Szerelje fel percek alatt

A VELUX belső árnyékolókat könnyű és gyors felszerelni az egyedülálló Pick&Click!™ rendszer segítségével. Kövesse a termék dobozában található felszerelési útmutatót, és gyerekjáték lesz a felszerelés.

Pick & Click!®

Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.





Hővédelem



Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezeket felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást




Kézi működtetés, MHL



Távírányítású, elektromos működtetés, MML



Távírányítású, napelemes működtetés, MSL



Színválaszték

A kézi működtetésű roló belülről könnyen ráhúzható a külső üvegfelületre.



Nézzék meg Komfortcsomagjainkat a 12-13. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót sötétítő kampós rolettával vagy fényzáró rolóval együtt vásárolja meg. Standard színekben.

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Hővédelem



Redőny

Biztos védelem az elemektől

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőterét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, egyben csökkentve a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást



Kézi (átforduló) működtetés, SHL
Kézi (kurblis) működtetés, SCL



Távírányítású, elektromos működtetés, SML



Távírányítású, napelemes működtetés, SSL



A VELUX redőny napelemes változatban (SSL) is elérhető, hogy Ön a nap ingyen rendelkezésre álló energiájával működtethesse.



Színválaszték

Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás

Új árnyékolóknk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.


- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnyon, igény szerint.



Színválaszték



Nézze meg Komfortcsomagjainkat a 12-13. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg.

Fényzárás



Fényzáró roló

Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

 Kézi működtetés, DKL
 Távirányítású, elektromos működtetés, DML
 Távirányítású, napelemes működtetés, DSL

Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.



Szín- és mintaválaszték

 Standard színek




Nézz meg Komfortcsomagjainkat a 12-13. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Standard színekben.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fényszabályozó funkció használata. Semelyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyermekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágyműanyag fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Szín- és mintaválaszték



Fehér színű harmonikaroló



Standard színek



Figyelem! Az anygminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



3
ÉV
GARANCIA

Disney & VELUX Álomkollekció

Legyen élmény az
ágyban töltött idő!

A Disney & VELUX Álomkollekció 12-féle Disney-mintás fényzáró rolóját a legkisebbeknek terveztük.

A VELUX tetőtéri ablakokon a rolók nemcsak teljes sötétséget nyújtanak a kicsiknek a nyugodt alváshoz, hanem Mickey egér, Bambi, Micimackó, Hamupipóke vagy Rozsdás a Repcsikből őrzik az álmukat akár napközben, akár éjjel.


- ★ A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Egészségre ártalmatlan anyagok
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, DKL




Micimackó 1
(4610)




Micimackó 2
(4611)



Bambi 1
(4612)



Bambi 2
(4613)



Minnie 1
(4614)



Minnie 2
(4615)



Hercegnő 1
(4616)



Hercegnő 2
(4617)




Mickey 1
(4618)



Mickey 2
(4619)



Repcsik 1
(4620)




Repcsik 2
(4621)

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

© Disney. © Disney. Based on the „Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. A minták a rolóméretekhez igazodnak.

Fényszabályozás



Kampós roletta

Enyhe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megsűri a beáramló fényt.

A roló három pozícióban állítható meg, az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RHL

Fényszabályozás



Sínes roletta

Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a túlzó napsugarak ellen, megóvja bútorait és lakása dekorációját a fakulástól.

A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. 15-féle modern szín- és mintaválasztéka minden nappaliba kínál megoldást.

- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RFL





Távírányítású, elektromos működtetés, RML



Távírányítású, napelemes működtetés, RSL



A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfelületen, kompromisszumok nélkül.



Szín- és mintaválaszték



Standard színek

Figyelem! Az anygminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényszabályozás



Harmonikaroló

Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdeti a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Rugalmas elhelyezkedés**
- ★ **Vékony vezetősínek**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**








Kézi működtetés, FHL



Távírányítású, elektromos működtetés, FML

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.




Szín- és mintaválaszték



Standard színek

Fényszabályozás



Római roló

Lágy, kellemes
hangulat




Próbálja ki az új, dekoratív megjelenésű római rolókat. A számtalan anyaggal és szövetmintával különböző hatásokat érhet el, melyek mindegyike egyedivé és eredetivé varázsolja nappaliját. Különleges kialakításának köszönhetően a szövet bármikor, egyetlen mozdulattal kicserélhető egy másik szövetre. Élje át a korlátlan rugalmasság élményét!




- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Vékony vezetősínek
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyű tisztítás
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click®



Kézi működtetés, FHB



Négy különböző fénytéresztő szint szöveitei közül választhat.



Szín- és mintaválaszték (a ZHB cserélhető szövet esetén is)

 Standard színek

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Új köntösben a lakás – percek alatt

A római roló szöveite könnyen levehető és kitisztítható, illetve másikkra cserélhető, ha már megunta a régit. Mert a szövet külön is megvásárolható.

Fényszabályozás



Dizájn római roló

Colour Collection by
Scholten & Baijings



A holland Scholten & Baijings tervezőpáros kifejezetten a VELUX római rolókhoz készített hat lenyűgöző dizájnt, melyet a fény változása ihletett hajnal-tól szürkületig.


A színek végigvonulnak az egész napon: napfelkeltétől a fényes nappalon át az intenzív naplementei parázslásig. Mindegyik dizájn méretre készült, így a minták másképpen jelennek meg attól függően, hogyan formázták meg őket. Így minden egyes árnyékoló egyedi alkotás.




Kézi működtetés, FHB




A Scholten & Baijings páros tagjai nemzetközileg elismert amszterdami dizájnerek, a rendkívüli színérzék, a grafikai esztétika és a gazdagon kidolgozott részletek terén.




A fényt blokkoló, sötétítő anyag




A fényt blokkoló, sötétítő anyag



A fényt blokkoló, sötétítő anyag



A fényt megsűrű, áttetsző anyag



A fényt megsűrű, áttetsző anyag



A fényt megsűrű, áttetsző anyag

Fényszabályozás



Reluxa

Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.






Kézi működtetés, PAL



Távírányítás, elektromos működtetés, PML



A VELUX reluxa láthatatlan zsinórok nélkül, egy apró csúszkával egyszerűen működtethető.



Szín- és mintaválaszték



Standard szín



Energiaszabályozás



Energiaroló

Védelem hideg éjszakákon



Az energiarolóban a fényzáró képesség ötvöződik a hőszigetelő képességgel, mely hideg téli éjszeleken védi az ablaküveget az áthűléstől. A roló akár 34%-kal javítja az ablak hőszigetelő képességét, így több fűtési energia marad a tetőtérben.



Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.



Kézi működtetés, FHC



Színválaszték



Standard szín



Rovarvédelem



Szúnyogháló


Friss levegő –
szúnyogok nélkül!

A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnyvel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ 100% szúnyogmentesség
- ★ Új, továbbfejlesztett háló a jobb kilátásért és a több fényért
- ★ Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték


Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Találja meg a megfelelő méretet

A szúnyoghálót az ablakot körülvevő belső burkolatra vagy a falra kell felszerelni. A nyílás hossza és szélessége nem lehet nagyobb, mint az alábbi táblázatban feltüntetett méretek.



Figyelem!

2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás, függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak vagy tört falsík esetén két szúnyogháló szükséges! Ekkor a ZOZ 157 kódjelű adaptert is meg kell vásárolni.

Falsík maximum magassága	Falsík maximum szélessége					
	496 mm	606 mm	726 mm	888 mm	1086 mm	1286 mm
1600 mm	ZIL CK02					
2000 mm			ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Példa: A falsík 721 mm széles és 1981 mm hosszú. Ekkor a ZIL MK06 kódjelű termékre van szüksége.

Kényelem gombnyomásra

Tetőterének szellőzését vagy árnyékolását igen kényelmessé teszi a működtetést segítő kiegészítőinkkel. Igénye szerint válasszon kézi, elektromos vagy napelemes működtetés közül.






Érintőképernyős vezérlő

KLR 200

Elektromos és napelmes árnyékolóinkat egyfunkciós távirányítóval szállítjuk. Ha nagyobb kényelemre vágyik, külön megvásárolhatja érintőképernyős vezérlőnket, mellyel egyszerre több VELUX terméket is irányíthat, illetve programozhatja a külső és belső árnyékolók működését.



Távnyitórudak

ZCZ 080 és ZCT 200

A 80 cm hosszú (ZCZ 080) vagy a teleszkópos 108-188 cm-re kihúzható (ZCT 200) távnyitóruddal nemcsak a kézzel nem elérhető magasságban lévő ablakszárnyat nyithatja könnyedén, hanem belső árnyékolóit is működtetheti (adapter szükséges).



Adapter távnyitórudhoz

ZOZ 085 és ZOZ 040

A sínes belső árnyékolókhoz (ZOZ 085) és kampós rolettákhoz (ZOZ 040) kifejlesztett adapterekkel lehetővé válik, hogy magasan lévő ablakon kézi működtetésű árnyékolóit kedve szerint bármikor kényelmesen fel- vagy lehúzza.



Vezérlőegység

KUX 110

Vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára. Az egység egy vezérlőből és egy egyfunkciós távirányítóból áll.

Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges összes kiegészítővel a VELUX INTEGRA® GGL és a VELUX INTEGRA® GGU típusú VELUX tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az ablaktípusokra az elektromos árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók érintőképernyős vezérlővel működtethetők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

Azokhoz a típusokhoz, melyek elektromos működtetése lehetséges, a kiegészítők utólag is megvásárolhatók és beszerelhetők.

Ajánlott fogyasztói árak

Érintőképernyős vezérlő	KLR 200	46 320 58 826
Távnyitórud, 80 cm	ZCZ 080	4 520 5 740
Távnyitórud, 108-188 cm	ZCT 200	7 870 9 995
Adapter sínes belső rolókhoz	ZOZ 085	2 510 3 188
Adapter kampós rolettákhoz	ZOZ 040	3 270 4 153
Elektromos vezérlőegység	KUX 110	33 800 42 926

■ = áfa nélküli fogyasztói árak ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak





Hővédelem

Külső hővédő rolók

Új Generációs ablak méretkódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
 MHL Standard szín	10 330 13 119			12 080 15 342			13 420 17 043			13 420 17 043		15 570 19 774			17 310 21 984			18 790 23 863

Elektromos és napelemes külső hővédő rolókra kérje árajánlatunkat (06-1) 436-0601. Szállítási határidejük 12 munkanap.

Redőnyök

Új Generációs ablak méretkódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
 SHL ¹ Standard szín	53 340 67 742	56 520 71 780	58 420 74 193	60 960 77 419	63 500 80 645	60 330 76 619	63 500 80 645	66 040 83 871	68 580 87 097	- 87 097	68 580 91 935	72 390 95 161	74 930 93 548	73 660 96 774	76 200 100 000	78 740 103 226	81 280 108 064	85 090 108 064
 SCL ² Standard szín	75 620 96 037	80 120 101 752	82 820 105 181	86 420 109 753	90 020 114 325	85 520 108 610	90 020 114 325	93 620 118 897	97 220 123 469	103 520 131 470	97 220 123 469	102 620 130 327	106 220 134 899	104 420 132 613	108 020 137 185	111 630 141 770	115 230 146 342	120 630 153 200
 SML ³ Standard szín	74 500 94 615	78 930 100 241	81 590 103 619	85 140 108 128	88 690 112 636	84 260 107 010	88 690 112 636	92 240 117 145	95 790 121 653	101 990 129 527	95 790 121 653	101 110 128 410	104 650 132 906	102 880 130 658	106 430 135 166	109 980 139 675	113 520 144 170	118 840 150 927
 SSL Standard szín	113 980 144 755	120 770 153 378	124 840 158 547	130 270 165 443	135 700 172 339	128 910 163 716	135 700 172 339	141 120 179 222	146 550 198 184	156 050 186 119	146 550 186 119	154 690 196 456	160 120 203 352	157 410 199 911	162 830 206 794	168 260 213 690	173 690 220 586	181 830 230 924







¹ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú tetőtéri ablakokra szerelhető fel.

² Az SCL típus az Új Generációs tetőtéri ablakokra nem szerelhető fel.


³ Az SML redőny és minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).


Fényzárás

Fényzáró rolók

Új Generációs ablak méretkódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
 RHZ Standard szín	9 710 12 332			11 350 14 415			12 610 16 015			- -		14 630 18 580			16 270 20 663			17 660 22 428
 DKL Standard szín	15 210 19 317	16 030 20 358	17 260 21 920	18 290 23 228	20 550 26 099	20 140 25 578	20 550 26 099	20 960 26 619	23 020 29 235	26 920 34 188	21 580 27 407	23 840 30 277	24 660 31 318	25 280 32 106	25 890 32 880	27 740 35 230	28 560 36 271	29 800 37 846
 DKL Prémium szín	17 660 22 428	18 480 23 470	19 710 25 032	20 740 26 340	23 000 28 689	22 590 29 210	23 000 29 210	23 410 29 731	25 470 32 347	29 370 37 300	24 030 30 518	26 290 33 388	27 110 34 430	27 730 35 217	28 340 35 992	30 190 38 341	31 010 39 383	32 250 40 958
 DKL Disney kollekció	21 020 26 695	21 840 27 737	23 070 29 299	24 100 30 607	26 360 33 477	25 950 32 957	26 360 33 477	26 770 33 998	28 830 36 614		27 390 34 785	29 650 37 656	30 470 38 697	31 090 39 484	31 700 40 259	33 550 42 609	34 370 43 650	35 610 45 225
 DFD Standard szín	22 810 28 969	24 040 30 531	25 890 32 880	27 430 34 836	30 830 39 154	30 210 38 367	30 830 39 154	31 440 39 929	34 520 43 840	- -	32 370 41 110	35 760 45 415	36 990 46 977	37 910 48 146	38 840 49 327	41 610 52 845	42 850 54 420	44 700 56 769
 DFD Prémium szín	25 260 32 080	26 490 33 642	28 340 35 992	29 880 37 948	33 280 42 266	32 660 41 478	33 280 42 266	33 890 43 040	36 970 46 952	- -	34 820 44 221	38 210 48 527	39 440 50 089	40 360 51 257	41 290 52 438	44 060 55 956	45 300 57 531	47 150 59 881




 Az elektromos fényzáró roló (DML) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.

 Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

 A napelemes fényzáró roló (DSL) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 49 479 Ft


Fényszabályozás

Roletták

Új Generációs ablak méretkódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
 RHL Standard szín	7 230 9 182			8 450 10 732			9 390 11 925			9 390 11 925		10 900 13 843			12 120 15 392			13 150 16 701
 RFL Standard szín	12 320 15 646	12 980 16 485	13 980 17 755	14 810 18 809	16 650 21 146	16 310 20 714	16 650 21 146	16 980 21 565	18 640 23 673	21 810 27 699	17 480 22 200	19 310 24 524	19 970 25 362	20 470 25 997	20 970 26 632	22 470 28 537	23 140 29 388	24 140 30 658
 RFL Prémium szín	14 770 18 758	15 430 19 596	16 430 20 866	17 260 21 920	19 100 24 257	18 760 23 825	19 100 24 257	19 430 24 676	21 090 26 784	24 260 30 810	24 260 25 311	21 760 27 635	22 420 28 473	22 920 29 108	23 420 29 743	24 920 31 648	25 590 32 499	26 590 33 769

 Az elektromos fényzáró roló (DML) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.

 Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

 A napelemes fényzáró roló (DSL) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 49 479 Ft

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.

A szállítási határidő számítása a rendelésvételét követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőkről érdeklődjön a márkakereskedőknél.

Vásárlás előtt olvassa le és jegyezze fel tetőtéri ablaka típus- és méretkódját az adattábláról.

Új Generáció – 2014. április 1-jétől forgalmazott tetőtéri ablakok



2003-2014 között forgalmazott tetőtéri ablakok



1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakok



Tetőtéri ablak méretkódok	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
Sínes belső árnyékolók kódjai	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
Kampós roletta és külső hővédő roló kódjai	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00
Szűnyogháló kódjai	CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06
SHL, SML, SSL redőnyök kódjai	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
Tetőtéri ablak méretkódok	C02	C04	F04	F06	F08	M04
Sínes belső árnyékolók kódjai	C02	C04	F04	F06	F08	M04
Kampós roletta és külső hővédő roló kódjai	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00
Szűnyogháló kódjai	CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06
SCL redőny kódjai	C02	C04	F04	F06	F08	M04
SHL, SML, SSL redőnyök kódjai	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
Tetőtéri ablak méretkódok	102	104	206	304		
Sínes belső árnyékolók kódjai	102	104	206	304		
Kampós roletta és külső hővédő roló kódjai	100	100	200	300		MK00
Szűnyogháló kódjai	CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06
SCL redőny kódjai	C02	C04	F06	F08		M04
SML, SSL redőnyök kódjai	CK02	CK04	FK06	FK08		MK04

102, 104 és 206 méretek esetén az árakról és a szállítási határidőkről érdeklődjön a kereskedésben.

Fényszabályozás

Római rolók

Új Generációs ablak méretek		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Hand	FHB	Standard szín	19 770 25 108	20 840 26 467	22 440 28 499	23 780 30 201	26 720 33 934	26 180 33 249	26 720 33 934	27 250 34 608	29 920 37 998	-	28 050 35 624	30 990 39 357	32 060 40 716	32 860 41 732	33 660 42 748	36 070 45 809	37 130 47 155	38 740 49 200
		Prémium szín	22 220 28 219	23 290 29 578	24 890 31 610	26 230 33 312	29 170 37 046	28 630 36 360	29 170 37 046	29 700 37 719	32 370 41 110	-	30 500 38 735	33 440 42 469	34 510 43 828	35 310 44 844	36 110 45 860	38 520 48 920	39 580 50 267	41 190 52 311
		Dizájn szín	25 580 32 487	26 650 33 846	28 250 35 878	29 590 37 579	32 530 41 313	31 990 40 627	32 530 41 313	33 060 41 986	35 730 45 377	-	33 860 43 002	36 800 46 736	37 870 48 095	38 670 49 111	39 470 50 127	41 880 53 188	42 940 54 534	44 940 56 579
Csereanyag	ZHB	Standard szín	9 880 12 548	10 420 13 233	11 220 14 249	11 890 15 100	13 360 16 967	13 090 16 624	13 360 16 967	13 620 17 297	14 960 18 999	-	14 030 17 818	15 490 19 672	16 030 20 358	16 430 20 866	16 830 21 374	18 030 22 898	18 570 23 584	19 370 24 600
		Prémium szín	12 330 15 659	12 870 16 345	13 670 17 361	14 340 18 212	15 810 20 079	15 540 19 736	15 810 20 079	16 070 20 409	17 410 22 111	-	16 480 20 930	17 940 22 784	18 480 23 470	18 880 23 978	19 280 24 486	20 480 26 010	21 020 26 695	21 820 27 711

Harmonikarolók

Új Generációs ablak méretek		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Hand	FHL	Standard szín	19 010 24 143	20 040 25 451	21 580 27 407	22 860 29 032	25 690 32 626	25 170 31 966	25 690 32 626	26 200 33 274	28 770 36 538	33 650 42 736	26 970 34 252	29 800 37 846	30 830 39 154	31 600 40 132	32 370 41 110	34 680 44 044	35 710 45 352	37 250 47 308
		Prémium szín	21 460 27 254	22 490 28 562	24 030 30 518	25 310 32 144	28 140 35 738	27 620 35 077	28 140 35 738	28 650 36 386	31 220 39 649	31 220 45 847	31 220 37 363	29 420 40 958	29 420 42 266	32 250 43 244	32 250 44 221	34 050 47 155	34 820 48 463	37 130 49 510



Az elektromos relaxa (PML) bruttó felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.
Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Energiarolók

Új Generációs ablak méretek		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Hand	FHC	Standard szín	22 810 28 969	24 040 30 531	25 890 32 880	27 430 34 836	30 830 39 154	30 210 38 367	30 830 39 154	31 440 39 929	34 520 43 840	40 380 51 283	32 370 41 110	35 760 45 415	36 990 46 977	37 910 48 146	38 840 49 327	41 610 52 845	42 850 54 420	44 700 56 769
		Prémium szín	25 260 32 080	26 490 33 642	28 340 35 992	29 880 37 948	33 280 42 266	32 660 41 478	33 280 42 266	33 890 43 040	36 970 46 952	42 830 54 394	42 830 44 221	38 210 48 527	39 440 50 089	40 360 51 257	41 290 52 438	44 060 55 956	45 300 57 531	47 150 59 881

Reluxák

Új Generációs ablak méretek		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Hand	PAL	Standard szín	17 030 21 628	17 950 22 797	19 330 24 549	20 480 26 010	23 020 29 235	22 560 28 651	23 020 29 235	23 480 29 820	25 780 32 741	30 150 38 291	24 170 30 696	26 700 33 909	27 620 35 077	28 310 35 954	29 000 36 830	31 070 39 459	31 990 40 627	33 370 42 380
		Prémium szín	19 480 24 740	20 400 25 908	21 780 27 661	22 930 29 121	25 470 32 347	25 010 31 763	25 470 32 347	25 930 32 931	28 230 35 852	32 600 41 402	32 600 33 807	26 620 37 021	29 150 38 189	30 070 39 065	30 760 39 942	31 450 42 570	33 520 45 942	34 440 47 339



Az elektromos relaxa (PML) bruttó felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.
Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Szűnyoghálók

Új Generációs ablak méretek		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Hand	ZIL	Standard szín	22 540 28 626		23 870 30 315		25 690 32 626		26 030 33 058			30 250 38 718	30 500 38 735	30 500 38 735	31 000 39 370			31 330 39 789	

Komfortcsomagok

Új Generációs ablak méretek		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	
Hand	ROZ	Standard szín	18 040 22 911		21 090 26 784		23 430 29 756		23 430 29 756			27 180 34 519	27 180 34 519	27 180 34 519	30 220 38 379			32 810 41 669		
		DOP	Standard szín	22 990 29 197	23 720 30 124	26 410 33 541	27 330 34 709	29 370 37 300	30 200 38 354	30 570 38 824	30 940 39 294	32 800 41 656	-	33 440 42 469	35 470 45 047	36 210 45 987	38 330 48 679	38 880 49 378	40 550 51 499	42 620 54 127
Hand	MHL+DFD	Standard szín	33 140 42 088	34 370 43 650	37 970 48 222	39 510 50 178	42 910 54 496	43 630 55 410	44 250 56 198	44 860 56 972	47 940 60 884	-	47 940 60 884	51 330 65 189	52 560 66 751	55 220 70 129	56 150 71 311	58 920 74 828	61 640 78 283	63 490 80 632

■ = áfa nélküli fogyasztói ár ■ = áfás fogyasztói ár (az áfa mértéke 27%)

A VELUX árnyékolók és redőnyök katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által meghatározott ajánlott fogyasztói ár forintban.

□ = A szállítási határidő 2 munkanap □ = A szállítási határidő 10 munkanap □ = A szállítási határidő 16 munkanap



kézi működtetés



távírányítású elektromos működtetés



távírányítású napelemes működtetés

MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
306	308	310	312	406	408	410	606	608	610	808	810
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu



Életre keltjük a fényt™
1942 óta

VELUX®

VELUX
árnyékolók és redőnyök